

ECLECTIC INSTITUTE INC. 新規導入製品のご紹介



製品名	HBP コンプリート パウダー
製品形状	粉末
使用原材料	ビート、セロリ、ホーソン、ガーリック、パセリ、タンポポ、ローズマリー
適応	血圧、心臓血管の健康維持
使用方法	240ml 程度の水またはジュースなどに、小さじ 2 杯程度を加え攪拌する。 1 日 1-3 回使用する。 スムージー、ディップ、ヨーグルト等に混ぜても可。 1 回の使用量 1-2g おおよそ 45-90 回分



製品名	アイフード パウダー
製品形状	粉末
使用原材料	ビルベリー、ニンジン、シーバックソン、イチョウ葉、アサイ、ラリックス、カレンデュラ
適応	目の健康、視力
使用方法	小さじ 1 杯を 240ml 程度の水、またはジュース等に混ぜて 1 日 1-3 回使用する。スムージー、ディップ、ヨーグルト等に混ぜても可。 小さじ 1 杯は、約 4-5g おおよそ 30 回分



製品名	アロニアベリー
製品形状	カプセル
使用原材料	アロニアベリー(アロニアメラノカルパ)
適応	心臓、免疫系、尿路の健康維持
使用方法	1 回 2 カプセルを 1 日 1-3 回程度使用。 乳児や妊娠中の方のご使用は医師にご相談ください。



製品名	ビルベリー
製品形状	カプセル
使用原材料	ビルベリー
適応	視力、心臓血管の健康維持
使用方法	1回3カプセルを1日1-2回程度使用。 乳児や妊娠中の方のご使用は医師にご相談ください。



製品名	ビターメロン
製品形状	カプセル
使用原材料	ニガウリ (ゴーヤ)
適応	健康的な血糖値を維持、血糖値の高めの方へのおすすめの健康食品
使用方法	1日3カプセル程度を使用。 乳児や妊娠中の方のご使用は医師にご相談ください。



製品名	ブラックラズベリー
製品形状	カプセル
使用原材料	ブラックラズベリー
適応	栄養価が高くアントシアニンが豊富。米国では癌の抑制作用が発表されてブームになった製品。心臓、免疫系、尿路の健康維持
使用方法	1日3カプセル程度を使用。 乳児や妊娠中の方のご使用は医師にご相談ください。

NO PHOTO

製品名	ギンコ・ゴツコーラ
製品形状	カプセル
使用原材料	イチョウ葉、ゴツコーラ
適応	認知、記憶、循環の健康を維持
使用方法	1日3カプセル程度を使用。 乳児や妊娠中の方のご使用は医師にご相談ください。



製品名	ホーリーバジル
製品形状	カプセル
使用原材料	ホーリーバジル (カミメボウキ)
適応	副腎の健康とストレスの緩和
使用方法	1日3カプセル程度を使用。 乳児や妊娠中の方のご使用は医師にご相談ください。



製品名	ネットル・ケルセチン
製品形状	カプセル
使用原材料	イラクサ、ケルセチン二水和物 (植物由来)
適応	副鼻腔、呼吸機器、体の免疫応答のサポートを維持
使用方法	1日4回程度まで、1回2カプセルを使用。 乳児や妊娠中の方のご使用は医師にご相談ください。



製品名	オリーブ リーフ
製品形状	カプセル
使用原材料	オリーブ葉 (オレアエウロペア)
適応	免疫力の上昇、極めて強い抗酸化作用、殺菌、解熱作用、メラニンの生成抑制、コラーゲンの生成サポート、血糖値や血圧のコントロール、慢性疲労
使用方法	1日3カプセル程度を使用。 乳児や妊娠中の方のご使用は医師にご相談ください。



製品名	ビート ジュース
製品形状	カプセル
使用原材料	ビート
適応	心臓機能、健康的な血圧、運動中の酸素化の促進、腸内環境の調整、ベタインによる肝機能強化(脂肪肝・肝機能の改善)
使用方法	1回2カプセルを1日1-2回程度使用。 乳児や妊娠中の方のご使用は医師にご相談ください。



製品名	ブラッド シュガー バランス
製品形状	カプセル
使用原材料	デビルズクラブ、ハックルベリー、ゴーヤ、インゲン豆、ウチワサボテン
適応	健康的な血糖値のサポート維持
使用方法	1日2-6カプセル程度を使用。 乳児や妊娠中の方のご使用は医師にご相談ください。 ※インスリンをご使用の方は使用できません。



製品名	サイナス サポート
製品形状	カプセル
使用原材料	イラクサ、ケルセチンニ水和物、西洋ワサビ、エルダーフラワー
適応	副鼻腔、鼻腔、呼吸器系のサポート維持
使用方法	1日3カプセル程度を使用。 乳児や妊娠中の方のご使用は医師にご相談ください。



製品名	アレ リリーフ・キッズ
製品形状	液体
使用原材料	イラクサ、アイブライト、ピロウドモーズイカ / グリセリン
適応	現・ネトル アイブライト に依拠
使用方法	体重に応じて1日3回程度を使用。 11 kg未満：10 滴程度、23 kg～34 kg：20 滴程度、34 kg～45 kg：25 滴程度、 45 kg以上：30 滴程度を使用。 よく振ってから少量の水、又はジュースにと溶かしてお召し上がりください。 1歳未満のお子様へのご使用は医師にご相談ください。



製品名	カーミング トニック・キッズ
製品形状	液体
使用原材料	カモミール、キャットニップ、エルダーフラワー、レモンバーム、ヒソップ、 ペパーミント、ペパーミントエッセンシャルオイル / グリセリン
適応	落ち着きを促進するハーブの組み合わせ
使用方法	体重に応じて1日3回程度を使用。 11 kg未満：10 滴程度、23 kg～34 kg：20 滴程度、34 kg～45 kg：25 滴程度、 45 kg以上：30 滴程度を使用。 よく振ってから少量の水、又はジュースにと溶かしてお召し上がりください。



製品名	エキナセア・キッズ
製品形状	液体
使用原材料	エキナセア、ブラックベリー濃縮物、アスコルビン酸 (ビタミンC) / グリセリン
適応	現・エキナセア kids 1oz に依拠
使用方法	<p>体重に応じて1日3回程度を使用。</p> <p>11 kg未満：10 滴程度、11 kg～22 kg：15 滴程度、23 kg～34 kg：20 滴程度、34 kg～45 kg：25 滴程度、45 kg以上：30 滴程度を使用。</p> <p>よく振ってから少量の水、又はジュースにと溶かしてお召し上がりください。</p> <p>1歳未満のお子様へのご使用は医師にご相談ください。</p>



製品名	レモンバーム・キッズ
製品形状	液体
使用原材料	レモンバーム、レモンエッセンシャルオイル / グリセリン
適応	現・レモンバーム 1oz に依拠
使用方法	<p>体重に応じて1日3回程度を使用。</p> <p>11 kg未満：10 滴程度、11 kg～22 kg：15 滴程度、23 kg～34 kg：20 滴程度、34 kg～45 kg：25 滴程度、45 kg以上：30 滴程度を使用。</p> <p>よく振ってから少量の水、又はジュースにと溶かしてお召し上がりください。</p> <p>1歳未満のお子様へのご使用は医師にご相談ください。</p>



製品名	パッションフラワー
製品形状	液体
使用原材料	パッションフラワー / グリセリン
適応	リラクゼーションをサポートし、神経緊張を和らげます。
使用方法	<p>就寝前に、よく振ってからフルスポイトを少量の水に溶かして使用。</p> <p>乳児や妊娠中の方のご使用は医師にご相談ください。</p>



製品名	スリープ・キッズ
製品形状	液体
使用原材料	バレリアン、パッションフラワー、カモミール、ホップ、アニス/グリセリン
適応	現・バレリアンパッションフラワー1oz に依拠
使用方法	<p>体重に応じて就寝前に使用。</p> <p>11 kg未満：10 滴程度、23 kg～34 kg：20 滴程度、34 kg～45 kg：25 滴程度、45 kg以上：30 滴程度を使用。</p> <p>よく振ってから少量の水、又はジュースにと溶かしてお召し上がりください。</p> <p>1 歳未満のお子様へのご使用は医師にご相談ください。</p>



製品名	セントジョンズワート・キッズ
製品形状	液体
使用原材料	西洋オトギリソウ、ブラックチェリー濃縮物、アスコルビン酸 (ビタミン C) / グリセリン
適応	現・セントジョンズワート 1oz に依拠
使用方法	<p>体重に応じて 1 日 3 回程度を使用。</p> <p>11 kg未満：10 滴程度、11 kg～22 kg：15 滴程度、23 kg～34 kg：20 滴程度、34 kg～45 kg：25 滴程度、45 kg以上：30 滴程度を使用。</p> <p>よく振ってから少量の水、又はジュースにと溶かしてお召し上がりください。</p> <p>※医薬品との併用、1 歳未満のお子様へのご使用は医師にご相談ください。</p>